Приложение к приказу Генерального директора ООО «Норникель – Общий центр обслуживания от 21 мая 2020 г.№ НО/167-п

дополнения в Стандарт организации «Система Изменения и управления промышленной безопасностью охраной И труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в безопасности области промышленной охраны И труда в ООО «Норникель – Общий центр обслуживания» (СТО НО-211-2017) утвержденный приказом от 06.12.2017 №НО/238-п (далее -Стандарт)

- 1. В пункте 1.1 Стандарта слова «OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования» заменить словами «ISO 45001:2018 «Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению».
  - 2. Пункт 1.4 Стандарта изложить в следующей редакции:
- «1.4. Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Общества. Требования настоящего Стандарта распространяются на работников Главного офиса Общества, Заполярного филиала, Кольского филиала, Московского филиала "HOPTEX", обособленных подразделений общества в г. Чита, г. Красноярск, г. Саратов, г. Санкт-Петербург, г. Норильск.».
  - 3. Раздел 1 Стандарта дополнить пунктом 1.6:
- «1.6. Действие настоящего Стандарта не распространяется на морские суда, находящиеся на праве собственности Общества или арендуемые Обществом и входящие в состав флота Общества.
- 1.6.1. Требования по управлению рисками в области промышленной безопасности и охраны труда на морских судах изложены в ПР СУБ МТФНН-009БС-2014 «Процедура оценки рисков в судовой деятельности.».
  - 4. В раздел 2 Стандарта внести следующие изменения:
  - 3.1. Дополнить строками следующего содержания:

ISO 45001:2018	мами следующего содержания. Международный стандарт. Системы менеджмента
	охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.
	Требования и руководство по их применению
от 19.08.2016 № 438н	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»
от 11.09.2017 №НО/170-п	Инструкция по делопроизводству и архивному делу в ООО «Норникель – Общий центр обслуживания»
№НО/238-п от 03.10.2019	Об утверждении и введении в действие Блокнотов безопасности

3.2. Исключить строки следующего содержания:

OHSAS 18001:2007

	Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования
ΓΟCT P 54934-2012/	«Системы менеджмента безопасности труда и

охраны здоровья. Требования»

- 5. Дополнить Стандарт разделом 14 следующего содержания: «14. Ежесменная оценка риска
- 14.1. Целью ежесменной оценки риска (ЕОР) является привлечения внимания работников к существующим опасностям на рабочих местах и предусматривает выполнение ряда действий для воспитания у работников культуры собственной безопасности.
- 14.2. Применение ЕОР является элементом системы обратной связи с работниками, дает возможность работнику участвовать в управлении рисками.
- 14.3. Для проведения ЕОР применяются Карты допуска и оценки соответствия безопасных условий труда на рабочем месте (Карты допуска), содержащие порядок действий необходимые для обеспечения собственной безопасности труда.
- 14.4. Принципы и порядок проведения ЕОР, а также Карты допуска изложены в  $\underline{H}$  к настоящему Стандарту.»
  - 6. Дополнить Стандарт Приложением Н следующего содержания:

«Приложение Н (обязательное)

Методическое руководство – ежесменная оценка рисков

Процедура ежесменной оценки риска (далее - EOP) применяется для привлечения внимания работников к существующим опасностям на рабочих местах и предусматривает выполнение ряда действий для воспитания у работников культуры собственной безопасности. Применение EOP является элементом системы обратной связи с работниками, дает возможность работнику участвовать в управлении риском.

Для проведения ЕОР применяются Карты допуска и оценки соответствия безопасных условий труда на рабочем месте (далее – Карты допуска), содержащие порядок действий необходимых для обеспечения собственной безопасности.

КАРТА ДОПУСКА И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ НА РАБОЧЕМ	noi	пи	КЕЛЬ	Вращающиеся элементы оборудования обеспечены защитным ограждением
МЕСТЕ*	ОБЩИ	1Й ЦЕН	HTP	Ручной инструмент (исправен, бирки о дате
4ECTEP*	ОБСЛ	УЖИВ	RNHA	испытания наличие)
цата20г смена 1 <u></u>	смена 2		смена 3	Электрооборудование имеет исправное
				заземление
ПодразделениеУчасток				Пожарная безопасность (первичные
рио работника Професс	40			средства пожаротушения на РМ
Краткое содержание наряда и № н		nvcu	<u> </u>	присутствуют)
краткое содержание наряда и № г	аряд-до	ліуск	ld	Заполняется в случае, когда наряд задание
				предусматривает взаимодействие с транспортом;
ПРОВЕРЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗО	OUACHO.			Работы на проезжей части выработки
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБО		10		согласованы, взаимодействие с
			(1157)	сопряженными участками обеспечены
» - соответствует, (ДА) « <b>X</b> » - не с		•		Предупреждающие знаки, аншлаги,
» - не применимо         «РМ» — ра	бочее м	есто		световые сигналы выставлены
MATERIAL MAT		Назначен ответственный по		
у- исполнитель ряд задания	ие наря,	да		взаимодействию (подача сигналов)
кипадас дко				Оценка безопасных условий труда на рабочем мест
ритерии оценки безопасных условий	PM-	1	PM-2	выполнена.
руда:	P	И	Р И	В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ОДНОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕН
ыданного наряд задания				MAROWATI KRATKOO ORMCANINO RRMININI
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ				изложить краткое описание причин:
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду				Необходимые действия по устранению несоответствия
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР				Необходимые действия по устранению несоответствия
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним				
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним аршрут следования к РМ доведен и				Необходимые действия по устранению несоответствия:  ———————————————————————————————————
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним аршрут следования к РМ доведен и езопасен, с запасными выходами с РМ				Необходимые действия по устранению несоответствия
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним аршрут следования к РМ доведен и езопасен, с запасными выходами с РМ знакомлен				Необходимые действия по устранению несоответствия:  ———————————————————————————————————
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним lapшрут следования к РМ доведен и езопасен, с запасными выходами с РМ знакомлен				Необходимые действия по устранению несоответствия:  ———————————————————————————————————
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним аршрут следования к РМ доведен и езопасен, с запасными выходами с РМ знакомлен абочее место: ровля и борта горной выработки обобраны т заколов				Необходимые действия по устранению несоответствия:  ———————————————————————————————————
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним гаршрут следования к РМ доведен и взопасен, с запасными выходами с РМ знакомлен габочее место: ровля и борта горной выработки обобраны т заколов ентиляция (расстояние от рукава до забоя е более 10м)				Необходимые действия по устранению несоответствия:  ———————————————————————————————————
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним аршрут следования к РМ доведен и езопасен, с запасными выходами с РМ знакомлен знакомлен т заколов ентиляция (расстояние от рукава до забоя е более 10м) одход к рабочему месту свободен				Необходимые действия по устранению несоответствия:  ———————————————————————————————————
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним аршрут следования к РМ доведен и езопасен, с запасными выходами с РМ знакомлен габочее место: ровля и борта горной выработки обобраны т заколов ентиляция (расстояние от рукава до забоя е более 10м) одход к рабочему месту свободен орядок на рабочем месте обеспечен				Необходимые действия по устранению несоответствия:  ———————————————————————————————————
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ рответствуют характеру работы знакомлен с РИОР, выполняемых по аряду знакомлен с ПОР, ППР формлен наряд-допуск, ознакомлен с ним аршрут следования к РМ доведен и езопасен, с запасными выходами с РМ знакомлен габочее место: ровля и борта горной выработки обобраны т заколов ентиляция (расстояние от рукава до забоя е более 10м) одход к рабочему месту свободен орядок на рабочем месте обеспечен				Необходимые действия по устранению несоответствия:  Время Подпись работника  Предложение по улучшению безопасных условий труд:  Подпись ИТР Время:  Подпись работника Время:
пецодежда, спецобувь и другие СИЗ оответствуют характеру работы ознакомлен с РИОР, выполняемых по аряду оформлен наряд-допуск, ознакомлен с ним паршрут следования к РМ доведен и езопасен, с запасными выходами с РМ знакомлен с ним овыходами с РМ знакомлен обораны и выходами с РМ знакомлен обораны и борта горной выработки обобраны т заколов пентиляция (расстояние от рукава до забоя ве более 10м) подход к рабочем месту свободен порядок на рабочем месте обеспечен остветствует состояние оборудования и инструмента состояние оборудования и инструмента состояние оборудования и инструмента состояние оборудования и инструмента				Необходимые действия по устранению несоответствия:  Время Подпись работника  Предложение по улучшению безопасных условий труд:  Подпись ИТР Время:  Подпись работника Время:

Порядок действий, указанный в Картах допуска составлен в соответствии с пятью принципами безопасности:

- Проверь состояние маршрута к рабочему месту и маршрута эвакуации на случай чрезвычайных происшествий;
- Проверь состояние рабочего места, убедись в отсутствии посторонних предметов на полу рабочей зоны (о которые можно споткнутся), убедись в достаточности освещения рабочей зоны, исправности вентиляции, исправности ограждений вращающихся деталей оборудования и механизмов, а также убедись в наличии видимого заземления оборудования и его исправности;
- Подготовь до начала работ необходимый инструмент и убедись в его исправности;
- При выполнении работ обеспечь правильное применение производственного оборудования и вспомогательного ручного инструмента, соблюдай правила техники безопасности;
- Помни, что пренебрежение и неисполнение требований правил безопасности могут привести к получению травмы, а любая травма может нанести непоправимый вред жизни и здоровью.

Процедура ЕОР ведется следующим образом:

Линейный руководитель выдающий задание (далее — линейный руководитель) при выдаче наряд задания на смену выдает работнику Карту допуска, или работник самостоятельно берет Карту допуска в нарядной. Выслушав полученное задание, работник вносит запись в Карту допуска о

времени, месте и содержании полученного задания.

## КАРТА ДОПУСКА И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ НА РАБОЧЕМ MECTE\*



Дата	20г смена 1 смена 2 смена 3
Подразделение	Участок
ФИО работника	Профессия
Краткое сод	ержание наряда и № наряд-допуска
руководителю, линейн	ииси работник предъявляет Карту допуска линейному ый руководитель, убедившись в достоверности записей ставить свою подпись в соответствующей г время.
Подпись ИТР	Время:

Прибыв на место выполнения работ, работник обязан осмотреть рабочее место проверить выполнение условий безопасности внести записи о состоянии безопасности в соответствующей форме карты.

## ПРОВЕРЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ!

«О» - соответствует, (ДА) «Х» - не соответствует, (НЕТ) «-» - не применимо «РМ» — рабочее место «Р»- исполнитель «И» - ИТР ответственный за наряд задания выполнение наряда

Критерии оценки безопасных условий	PM-1		PM-2	
труда:	P	И	Р	И
Подготовительные мероприятия перед н	начал	ом ра	бот:	
Выполнена динамическая оценка риска				
выданного наряд задания				
Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ				
соответствуют характеру работы				
Ознакомлен с РИОР, выполняемых по				
наряду				
Ознакомлен с ПОР, ППР				
Оформлен наряд-допуск, ознакомлен с ним				
Маршрут следования к РМ доведен и				
безопасен, с запасными выходами с РМ				
ознакомлен				
Рабочее место:	•		•	
Кровля и борта горной выработки				
обобраны от заколов				
Вентиляция (расстояние от рукава до забоя				
не более 10м)				
Подход к рабочему месту свободен				
Порядок на рабочем месте обеспечен				
Oceanical de popolica docto				

 Если условия безопасности соблюдены (соответствуют), работник ставит подпись в Карте допуска и может приступать к выполнению работы.

Время:

<ul> <li>В случае если работник выявил несоответствие, то приступать к ра</li> </ul>	

Подпись работника

- В случае если работник выявил несоответствие, то приступать к работе запрещается. В этом случае работ обязан связаться с линейным руководителем любым доступным способом (телефон, рация) и доложить о несоответствии.
- Получив от линейного руководителя указания по приведению условий безопасности в соответствие работник, вносит запись в соответствующую форму Карты допуска, ставит подпись и в первую очередь выполняет данные линейным руководителем указания.

Необходин	ые действия по устранению несоответствия:
Время	Подпись работника
_	<del>-</del>

 После приведения условий безопасности в соответствие работник приступает к выполнению основного задания.

В течение смены при посещении рабочих мест линейный руководитель проверяет выполнение условий безопасности, достоверности внесенных записей работником и объективность выполненной работником оценки условий безопасности. При каждом посещении рабочего места линейный руководитель вносит необходимые отметки, подтверждающие соответствие или несоответствие условий безопасности, ставит подпись в Карте допуска работника.

## ПРОВЕРЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ!

«О» - соответствует, (ДА) «-» - не применимо «Р»- исполнитель наряд задания «Х» - не соответствует, (НЕТ) «РМ» — рабочее место «И» - ИТР ответственный за выполнение наряда

Критерии оценки безопасных условий		PM-1		PM-2	
труда:	Р	И	Р	И	
Подготовительные мероприятия перед	чачал	том ра	абот:	•	
Выполнена динамическая оценка риска					
выданного наряд задания					
Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ					
соответствуют характеру работы					
Ознакомлен с РИОР, выполняемых по					
наряду					
Ознакомлен с ПОР, ППР					
Оформлен наряд-допуск, ознакомлен с ним					
Маршрут следования к РМ доведен и					
безопасен, с запасными выходами с РМ					
ознакомлен					
Рабочее место:					
Кровля и борта горной выработки					
обобраны от заколов					
Вентиляция (расстояние от рукава до забоя					
не более 10м)					
Подход к рабочему месту свободен					
Порядок на рабочем месте обеспечен					
Ochowa was na					

■ В случае если одно из перечисленных условий безопасности рабочего места и процессов имеет несоответствия, а характер несоответствия не позволяет устранить его силами работника, то информация заносится в Карту допуска, для последующего оформления отказа от выполнения работ в случае возникновения/обнаружения опасности и риска, согласно порядка реализации права работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья

## Оценка безопасных условий труда на рабочем месте выполнена. В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ОДНОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА И ПРОЦЕССОВ, НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, изложить краткое описание причин:

Если у работников есть предложения по улучшению условий труда и управлению риском или работники хотят привлечь внимание руководителей к опасностям, с которыми они сталкиваются при выполнении работ, работ делает запись в форму Карты допуска.

Предложение по улучшению безопасных условий труда	a:

По окончании смены работники сдают Карту допуска линейному руководителю. Линейный руководитель собирает Карты допуска, просматривает, проверяет достоверность записей, рассматривает предложения работников, при необходимости принимает меры, и передает Карты допуска начальнику участка.

Начальник участка проверяет правильность проведения процедуры ЕОР, анализирует поступившие предложения от работников, принимает необходимые меры, ведет журнал учета поступивших предложений и информирует работников о принятых мерах.»

- 7. В раздел 15 Стандарта внести следующие изменения:
- 15.2. Дополнить строками следующего содержания:
- «• Карты допуска и оценки соответствия безопасных условий труда на рабочем месте.»